

Revisione :

DUVRI

Sezione:

Pag. 1 di 11

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE
(DUVRI)**

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., artt. 26 e 27

Impresa appaltatrice	In fase di selezione
Impresa appaltatrice	=====
Impresa appaltatrice	=====
Impresa subappaltatrice	=====
Impresa subappaltatrice	=====
Impresa subappaltatrice	=====

Documento n.	Data emissione
V°	28/01/2019

Revisione :	DUVRI	Sezione:
		Pag. 2 di 11

Questo Documento è stato elaborato secondo quanto richiesto dagli art. 26 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La citata introduce l'obbligo per il datore di lavoro committente, che deve affidare la realizzazione di un'opera non pianificata e saltuaria (appalto e subappalto), di formalizzare l'azione di coordinamento e cooperazione tra i datori di lavoro mediante un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" che indichi le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare i rischi da interferenza tra le imprese.

Il Comune di Cervasca e l'**APPALTATORE/SUBAPPALTATORE** dichiarano di adempiere a quanto previsto dagli artt. 26 comma 1 e 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegando la seguente documentazione:

- **Idoneità tecnico-professionale**
- **Rischi committente**
- **Rischi appaltatore/subappaltatore o modulo equivalente fornito dall'appaltatore/subappaltatore**

Inoltre, sulla base delle informazioni in loro possesso Il Comune di Cervasca e l'**APPALTATORE/SUBAPPALTATORE**, dopo aver effettuato il sopralluogo congiunto dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto dichiareranno **SE NECESSARIA LA REDAZIONE DEL DUVRI** in quanto:

- X La contemporaneità di attività oggetto dell'intervento e tipiche delle imprese appaltatrici si può presentare anche se solo occasionalmente.
- È presente una unica impresa in un cantiere edile per cui viene a mancare l'obbligo di redazione del PSC ed esistono rischi da interferenza con il committente.

Ove dovessero intervenire modifiche delle condizioni operative attualmente descritte e nel caso in cui si dovessero verificare interferenze maggiori tra le imprese, impegnate in lavori diversi e più specifici da quelli previsti in questo documento, sarà cura della COMMITTENTE rivalutare, in collaborazione con la ditta appaltatrice, i rischi relativi adottando le più opportune misure idonee.

Tali nuove misure saranno portate a conoscenza degli interessati anche attraverso riunioni di coordinamento con le aziende esterne e/o lavoratori autonomi e verbalizzate su apposito modulo (**Verbale di riunione di coordinamento imprese**).

Stessa procedura verrà seguita se la stazione appaltante, avendo ottenuto autorizzazione esplicita da parte del committente, affiderà lavori in subappalto.

Revisione :	DUVRI	Sezione: Pag. 3 di 11
-------------	--------------	--------------------------

SEZIONE 1 - NOTIZIE GENERALI DEL COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE: COMUNE di CERVASCA

SEDE LEGALE: CERVASCA, via ROMA, 35

N° TELEFONICO: 0171/684 811

DATORE DI LAVORO: dott. Aldo SERALE

SEDE OPERATIVA (LUOGO DELL'INTERVENTO): SCUOLA del Capoluogo; scuola di piazza dott. Bernardi 14, scuola di S. Croce; scuola di S. Defendente

N° TELEFONICO: Comune 0171/68 48 11

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: ing. Giuseppe BIANCO

MEDICO COMPETENTE: dott. Alberto ASTEGGIANO

RESPONSABILE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:

RESPONSABILE OPERATIVO DI RIFERIMENTO PER L'INTERVENTO: geom. Guido OTTA

Nelle tabelle successive sono indicate le imprese per le quali, vista la contemporanea presenza sul luogo dell'intervento, deve essere valutata la possibile insorgenza di rischi da interferenza.

Revisione :

DUVRI

Sezione:

Pag. 4 di 11

SEZIONE 2 - NOTIZIE GENERALI DELLE DITTE APPALTATRICI

IMPRESA N° 1

RAGIONE SOCIALE: impresa che si aggiudicherà l'appalto

DATORE DI LAVORO:

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:

ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

MEDICO COMPETENTE: dott.

RESPONSABILE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:

RESPONSABILE OPERATIVO DI RIFERIMENTO PER L'INTERVENTO:

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE:

PERSONALE PREVISTO PER L'INTERVENTO:

S. Croce di CERVASCA

S. Defendente di CERVASCA

CERVASCA

scuola materna CERVASCA piazza dott. Bernardi, 14

EVENTUALI IMPRESE SUBAPPALTATRICI: da verificare ed , eventualmente, autorizzare

Revisione :

DUVRI

Sezione:

Pag. 5 di 11

SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

RIFERIMENTO IMPRESE - CONTRATTO/ORDINE	DURATA INTERVENTO
IMPRESA n° 1	Da settembre 2019 a giugno 2023
DESCRIZIONE FASI/OPERAZIONI (Fn) INTERVENTO:	DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL'INTERVENTO
Preparazione e distribuzione pasti	S. Croce di CERVASCA
Distribuzione pasti	S. Defendente di CERVASCA
Distribuzione pasti	CERVASCA
Distribuzione pasti	CERVASCA piazza dott. Bernardi, 14
ALLEGATI:	

Revisione :

DUVRI

Sezione:

Pag. 6 di 11

SEZIONE 4 – VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO

VERBALE DI SOPRALLUOGO

La seguente modulistica sarà compilata in occasione della riunione e/o sopralluogo del

alla presenza di

■ COMUNE DI CERVASCA Il Responsabile Tecnico Geom (Guido OTTA)	
■ COMUNE DI CERVASCA Il RSPP (Giuseppe BIANCO)	<i>G. BIANCO</i>
Ditta appaltatrice (Appaltatore) Il D.d.L (o chi dallo stesso delegato)	
L'eventuale preposto della <i>ditta appaltatrice 1</i> incaricato di seguire il lavoro	

Tutti i rischi specifici della ditta appaltatrice dovranno essere valutati, eliminati o ridotti al minimo, segnalati ai propri dipendenti dalla ditta stessa

Previsione contemporaneità attività ditta appaltatrice ed attività Comune di Cervasca

SI

X NO

Revisione :	DUVRI	Sezione: Pag. 7 di 11
-------------	--------------	--------------------------

SEZIONE 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA , PROCEDIMENTO UTILIZZATO

Questa parte di documento, concepito in forma tabellare, prende in considerazione i tutti i potenziali pericoli da interferenza partendo da un elenco predeterminato che ne facilita l'individuazione e l'analisi critica.

La prima fase prevede quindi di individuare se il pericolo può essere presente; in caso negativo barrando la casella "NO", non è necessario proseguire nella valutazione. In caso positivo, invece, si prosegue descrivendo il pericolo e le condizioni, nonché il modo in cui si manifesta; si indica, quindi, quali imprese (committente, imprese 1÷n), che sono coinvolte nell'interferenza, e, per quanto necessario, devono adottare misure di prevenzione e protezione atte a eliminarne il rischio:

Le misure di prevenzione e protezione da adottare, ed i Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare sono riportati sulle rispettive tabelle

Questo documento viene distribuito a tutte le imprese interessate, con adeguato anticipo, prima dell'inizio dei lavori. Esso costituisce un allegato al contratto d'appalto o d'opera, congiuntamente all'informativa sui rischi prodotti dalle attività del Committente e presenti nelle aree di lavoro.

Ogni datore di lavoro o persona da questi delegato deve timbrarlo e sottoscriverlo nella pagina di prima copertina prima dell'inizio dei lavori.

I responsabili delle aziende esecutrici hanno inoltre l'onere di indicare al committente eventuali inadeguatezze nell'individuazione dei rischi da interferenza, con l'evidente scopo di intraprendere tutte le iniziative e misure necessarie.

Esiste interferenza? NO X ma si approfondirà ad appalto assegnato. In base a quanto introdotto con il D. Lgs. "FARE" pubblicato sulla GU del 21/06/2013 n. 144 l'interferenza tra l'attività della ditta appaltatrice e gli eventuali interventi di tecnici comunali o di ditte inviate dal comune sono inferiori a 10 uomini giorno e pertanto si potrebbe ovviare alla redazione del DUVRI

Non esiste interferenza? **NO** (se esiste è minima) **Fine della valutazione**

Potrebbe esistere invece una continua interferenza tra la ditta appaltatrice e l'attività scolastica in corso.
Questa valutazione compete a: DIREZIONE SCOLASTICA-DITTA APPALTATRICE

In ogni caso, pur non essendoci interferenza, il Comune effettua la valutazione seguente

Revisione :	DUVRI	Sezione: Pag. 8 di 11
-------------	--------------	--------------------------

SEZIONE 6 – DPI PREVISTI NEL LUOGO DI INTERVENTO

Nel luogo di intervento sono previsti i sotto elencati DPI

DESCRIZIONE	MODALITA' DI UTILIZZO	NECESSITA'	
		SI	NO
Scarpe antinfortunistiche	Quando ci sono rischi di oggetti taglienti sul pavimento o di caduta di oggetti sui piedi	X appalt. X comm.	
Occhiali protettivi	Quando ci sono rischi di proiezioni schegge, polveri , getti di liquidi o altri rischi per gli occhi	X appalt. X comm.	
Guanto (in base al tipo di rischio)	Da utilizzare in presenza di rischi di abrasione, taglio, calore, freddo, rischi chimici, rischi biologici	X appalt. X comm.	
Inserti auricolari/cuffie	Da utilizzare negli ambienti dove LAEQ ≥ 80 dB(A)		X appalt. X comm.
Casco	Caduta di oggetti dall'alto; urto contro parti sporgenti		X appalt. X comm.
Vie respiratorie: polveri	Mascherine filtranti con o senza valvolina; P1, P2, P3 in base alla finezza polveri		X appalt. X comm.
Vie respiratorie: sostanze pericolose	A carboni attivi, in funzione del tipo di sostanza	X appalt..	X comm.
Protezione del corpo	Grembiule in PVC	X appalt.	X comm.
Gilet alta visibilità	In tutti gli ambienti con rischio di investimento, in particolar modo in esterno		X appalt. X comm.
Dispositivi anticaduta	In interventi con pericolo di caduta dall'alto (da 2 m in su)		X appalt. X comm.

Revisione :	DUVRI	Sezione:
		Pag. 9 di 11

SEZIONE 7 – POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE

Si elencano qui di seguito i rischi di interferenza (**solo quelli**) presenti nei luoghi del committente oggetto di intervento. Tali rischi sono contrassegnati con un numero che va da 1 a 5 in funzione della probabilità di accadimento e della gravità delle conseguenze. **In caso di rischio inesistente non si indica niente**

1. Bassissimo
2. Basso
3. Medio
4. Elevato
5. Molto elevato

RISCHI	ENTITA' DEL RISCHIO					CODICE RISCHIO
	1	2	3	4	5	
Caduta di persone dall'alto						R1
Caduta di oggetti dall'alto						R2
Caduta verso il basso						R3
Caduta da scale in muratura						R4
Caduta da scale spostabili						R5
Scivolamenti, caduta a livello						R6
Urti, colpi						R7
Tagli						R8
Cesoiamento, sezionamento						R9
Schiacciamento						R10
Calore, fiamme						R11
Freddo, umido						R12
Rischi elettrici, elettrocuzione						R13
Interventi su parti in tensione						R14
Incendio, esplosione						R15
Fumi, gas, nebbie						R16
Polveri, fibre						R17
Rumore						R18
Vibrazioni						R19
Campi elettromagnetici						R20
Radiazioni ottiche artificiali						R21
Movimentazione manuale						R22
Radiazioni non ionizzanti						R23
Rischi chimici						R24
Rischi biologici						R25
Amianto						R26
Atmosfera esplosiva						R27
Investimento, transito mezzi						R28

Revisione :	DUVRI	Sezione: Pag. 10 di 11
-------------	--------------	---------------------------

SEZIONE 8 – ELIMINAZIONE/RIDUZIONE AL MINIMO RISCHI DA INTERFERENZE

CODICE RISCHIO	INTERFERENZA Committente - Appaltatore	MISURE CONGIUNTE
Tutti i punti	Non ci sono interferenze	<p>Come detto in precedenza non ci sono interferenze e quindi non ci sono rischi dovuti ad interferenze da eliminare.</p> <p>Si consiglia comunque all'appaltatore di verificare tutti i punti relativi ai rischi specifici della propria attività o ai rischi di interferenze tra la propria attività e quella della Direzione Scolastica</p>

Revisione :	DUVRI	Sezione: Pag. 11 di 11
-------------	--------------	---------------------------

SEZIONE 9 – COSTI PER LA SICUREZZA

N.	Tipologia del costo	Motivazione	Quantità	Costo unitario	Costo totale
1	Nastro/catenelle di colore bianco/rosso	Segregazione area di lavoro	m. 50		20
2	Cartelli segnaletici	Segnalazione divieti, obblighi, pericoli	n. 4		20
3	Tempo impiegato per le voci 1 e 2		2 h	50	100
4	Dotazione di DPI diversi da quelli abituali già in dotazione	Rischi residui di interferenze non eliminabili dal DUVRI	=====		
5	Formazione ed informazione specifica agli addetti	Comunicazione rischi presenti (committente) e rischi apportati (appaltatore)	2 h	50	100
6	Sopralluogo congiunto	Visione e valutazione possibili rischi intereziali luogo di intervento	3	50	150
7	Riunioni di cooperazione e coordinamento tra appaltatore ed appaltante	Scambio documentazione e reciproca informazione	2	50	100
Totale da 1 -7					490

Il verbalizzante RSPP _____

Eventuali osservazioni **come si vede per le eventuali possibili interferenze,
si prevedono costi aggiuntivi molto limitati**

**a questo DUVRI dovrà essere allegata la comunicazione dei
rischi dell'appaltatore**

Per il Comune _____

Per l'appaltatore _____